

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif au 6 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
ALOXE-CORTON	50	2	48	0
ARCENANT	5	0	5	0
AUXEY-DURESSES	20	0	20	0
BAUBIGNY	10	0	10	0
BEAUNE	48	0	47	0
BEVY	7	0	7	0
BISSEY-LA-COTE	2	0	2	0
BLIGNY-LES-BEAUNE	4	0	4	0
BONCOURT-LE-BOIS	1	0	1	0
BOUZE-LES-BEAUNE	8	0	8	0
BROCHON	6	0	4	2
CHAMBOLLE-MUSIGNY	12	0	12	0
CHASSAGNE-MONTRACHET	54	1	53	0
CHAUX	2	0	2	0
CHENOVE	2	0	2	0
CHEVANNES	4	0	4	0
CHOREY-LES-BEAUNE	10	0	10	0
COLLONGES-LES-BEVY	1	0	1	0
COMBERTAULT	1	0	1	0
COMBLANCHIEN	3	0	3	0
CORCELLES-LES-ARTS	1	0	1	0
CORGOLOIN	16	0	16	0
CORMOT-VAUCHIGNON	2	0	2	0
CORPEAU	23	1	22	0
COUCHEY	10	0	10	0
CURTIL-VERGY	3	0	3	0
DAIX	2	0	2	0
DIJON	3	0	3	0

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif au 6 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
ECHEVRONNE	8	0	7	0
L'ETANG-VERGY	1	0	1	0
FIXIN	4	0	4	0
FLAGEY-ECHEZEAX	8	0	8	0
FUSSEY	3	0	3	0
GEVREY-CHAMBERTIN	14	0	13	0
GILLY-LES-CITEAUX	9	3	6	0
MAGNY-LES-VILLERS	9	0	8	0
MALAIN	2	0	2	0
MAREY-LES-FUSSEY	5	0	5	0
MARSANNAY-LA-COTE	9	0	8	0
MASSINGY	1	0	1	0
MAVILLY-MANDELOT	3	0	3	0
MELOISEY	10	0	10	0
MERCEUIL	1	0	1	0
MESSANGES	2	0	2	0
MEUILLEY	5	0	5	0
MEURSANGES	1	0	1	0
MEURSAULT	113	0	113	0
MONTHELIE	18	0	18	0
MONT-SAINT-JEAN	1	0	1	0
MOREY-SAINT-DENIS	25	0	22	0
NANTOUX	11	0	11	0
NOLAY	3	0	3	0
NUITS-SAINT-GEORGES	16	0	16	0
PERNAND-VERGELESSES	28	0	28	0
POMMARD	16	0	16	0
POTHIERES	1	0	1	0

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

Récapitulatif au 6 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
PREMEAUX-PRISSEY	23	2	20	0
PULIGNY-MONTRACHET	43	0	43	0
REULLE-VERGY	2	0	2	0
LA ROCHEPOT	6	0	6	0
SAINT-AUBIN	52	0	52	0
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	1	0	1	0
SAINT-ROMAIN	32	0	29	3
SANTENAY	33	0	30	3
SAVIGNY-LES-BEAUNE	24	0	24	0
SEGROIS	3	0	3	0
LADOIX-SERRIGNY	18	0	18	0
TALANT	2	0	2	0
THOREY-SOUS-CHARNY	2	0	2	0
VILLARS-FONTAINE	14	1	13	0
VILLEBERNY	1	0	1	0
VILLERS-LA-FAYE	7	0	5	0
VOLNAY	21	0	20	0
VOSNE-ROMANEE	8	0	8	0
VOUGEOT	5	0	5	0
<b>TOTAL 21</b>	<b>934</b>	<b>10</b>	<b>904</b>	<b>8</b>
NEUVY-SUR-LOIRE	1	0	1	0
POUGNY	1	0	1	0
POUILLY-SUR-LOIRE	2	0	1	0
SAINT-ANDELAIN	7	0	5	0
SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN	1	0	1	0
TANNAY	1	0	1	0
TRACY-SUR-LOIRE	3	0	2	0
<b>TOTAL 58</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

Récapitulatif au 6 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
ALUZE	1	0	1	0
AMEUGNY	1	0	1	0
AZE	37	0	18	19
BARIZEY	1	0	1	0
BERZE-LE-CHATEL	3	0	3	0
BERZE-LA-VILLE	16	0	16	0
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD	2	0	2	0
BISSY-LA-MACONNAISE	26	1	25	0
BISSY-SOUS-UXELLES	3	1	2	0
BISSY-SUR-FLEY	2	0	2	0
BLANOT	6	0	6	0
BONNAY	2	0	2	0
BOUZERON	7	0	7	0
BOYER	2	0	2	0
BRAY (grêle)	0	0	0	0
BRESSE-SUR-GROSNE	1	0	1	0
BURGY	24	0	24	0
BURNAND	1	0	1	0
BUSSIÈRES	38	6	31	0
BUXY	20	0	20	0
CHAGNY	6	0	6	0
CHAINTE	45	11	34	0
CHAMILLY	1	0	1	0
CHANES	24	15	9	0
CHANGE	3	0	3	0
CHAPAIZE	1	0	1	0
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY	46	43	3	0
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION	7	0	7	0

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

Récapitulatif au 6 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
CHARBONNIERES	1	0	1	0
CHARDONNAY	19	0	19	0
CHARNAY-LES-MACON	20	1	19	0
CHASSELAS	46	0	46	0
CHASSEY-LE-CAMP	5	0	5	0
CHEILLY-LES-MARANGES	19	0	19	0
CHENOVES	16	0	16	0
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES	4	1	3	0
CHISSEY-LES-MACON (grêle)	0	0	0	0
CLESSE	30	0	25	5
CORTAMBERT (grêle)	0	0	0	0
CORTEVAIX	5	0	5	0
COUCHES	5	0	5	0
CRECHES-SUR-SAONE	19	12	7	0
CREOT	2	0	2	0
CRUZILLE	24	0	24	0
CULLES-LES-ROCHES	2	0	2	0
CURTIL-SOUS-BURNAND	3	0	3	0
DAVAYE	18	1	14	3
DEMIGNY	1	0	1	0
DENNEVY	1	0	1	0
DEZIZE-LES-MARANGES	7	0	7	0
DRACY-LE-FORT	2	0	2	0
DRACY-LES-COUCHES	3	0	3	0
EPERTULLY	3	0	3	0
ETRIGNY	7	0	7	0
FARGES-LES-MACON	14	5	9	0
FLEY	2	0	2	0

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif au 6 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
FONTAINES	6	0	6	0
FUISSE	313	9	274	30
GENOUILLY	2	0	2	0
GIVRY	23	0	23	0
GREVILLY	21	0	21	0
HURIGNY	18	5	13	0
IGE	36	2	28	6
JAMBLES	8	0	8	0
JUGY	2	0	2	0
JULLY-LES-BUXY	18	0	18	0
LAIVES	2	0	2	0
LAIZE	10	2	8	0
LEYNES	48	1	41	6
LOURNAND	1	0	1	0
LUGNY	52	0	27	25
MACON-LOCHE	111	3	108	0
MALAY	2	0	2	0
MANCEY	24	2	22	0
MARTAILLY-LES-BRANCION	22	0	22	0
MELLECEY	3	0	3	0
MERCUREY	31	3	28	0
MILLY-LAMARTINE	23	0	23	0
MONTAGNY-LES-BUXY	50	0	50	0
MONTBELLET	15	2	13	0
MONTCEAUX-RAGNY	2	0	2	0
MOROGES	5	0	5	0
NANTON	1	0	1	0
OZENAY	34	1	33	0

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif au 6 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
PARIS-L'HOPITAL	3	0	3	0
PERONNE	25	0	25	0
PIERRECLOS	22	0	22	0
PLOTTES	24	0	24	0
PRETY	4	3	1	0
PRISSE	39	2	37	0
PRUZILLY	9	2	6	0
REMIGNY	4	0	4	0
LA ROCHE-VINEUSE	20	0	20	0
ROMANECHÉ-THORINS	30	16	13	0
ROSEY	1	0	1	0
ROYER	17	0	17	0
RULLY	62	1	61	0
SAINT-ALBAIN	7	1	6	0
SAINT-AMOUR-BELLEVUE	50	44	6	0
SAINT-BOIL	17	1	10	6
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE	1	0	1	0
SAINT-DENIS-DE-VAUX	4	0	4	0
SAINT-DESERT	11	0	11	0
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE	38	1	37	0
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL	6	0	6	0
SAINT-GILLES	1	0	1	0
SAINT-JEAN-DE-VAUX	2	0	2	0
SAINT-JEAN-DE-TREZY	2	0	2	0
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE	1	0	1	0
SAINT-LOUP-GEANGES	1	0	1	0
SAINT-MARD-DE-VAUX	1	0	1	0
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE	1	0	0	0

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

Récapitulatif au 6 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE	1	0	1	0
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU	6	0	6	0
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY	18	1	13	4
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS	1	0	1	0
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES	3	0	3	0
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN	4	0	4	0
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES	1	1	0	0
SAINT-VALLERIN	25	0	25	0
SAINT-VERAND	9	0	9	0
SAINT-YTHAIRE	6	0	6	0
LA SALLE	5	1	4	0
SALORNAY-SUR-GUYE	1	0	1	0
SAMPIGNY-LES-MARANGES	4	0	4	0
SANTILLY	2	0	2	0
SAULES	10	0	10	0
SAVIGNY-SUR-GROSNE	4	0	4	0
SENNECEY-LE-GRAND	2	0	2	0
SENOZAN	1	0	0	0
SERRIERES	9	2	7	0
SIGY-LE-CHATEL	1	0	1	0
SOLOGNY	19	0	19	0
SOLUTRE-POUILLY	52	0	52	0
TOURNUS	17	0	17	0
UCHIZY	18	3	15	0
VERGISSON	54	0	54	0
VERS	4	0	4	0
VERZE	46	2	43	1
LE VILLARS	1	1	0	0



## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

Récapitulatif au 6 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
LA VINEUSE SUR FREGANDE	6	0	6	0
VINZELLES	31	8	23	0
VIRE	27	2	25	0
FLEURVILLE	1	1	0	0
<b>TOTAL 71</b>	<b>2279</b>	<b>220</b>	<b>1949</b>	<b>105</b>
MONTHOLON	5	0	5	0
ASQUINS	7	0	7	0
AUXERRE	5	0	5	0
BEINE	50	0	50	0
BERU	10	0	10	0
BLEIGNY-LE-CARREAU	1	0	1	0
CHABLIS	119	0	119	0
LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE	21	0	21	0
CHEMILLY-SUR-SEREIN	9	0	9	0
CHICHEE	25	0	25	0
CHITRY	7	0	7	0
COLLAN	6	0	6	0
COULANGES-LA-VINEUSE	4	0	4	0
COURGIS	9	0	9	0
DEUX RIVIERES	1	0	1	0
EPINEUIL	11	0	11	0
FLEYS	27	0	27	0
FONTENAY-PRES-CHABLIS	21	0	21	0
IRANCY	7	0	7	0
JOIGNY	2	0	2	0
JUNAY	1	0	1	0
JUSSY	4	0	4	0
LIGNORELLES	34	0	34	0

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

Récapitulatif au 6 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
LIGNY-LE-CHATEL	8	0	8	0
MALIGNY	76	12	64	0
MIGE	1	0	1	0
MOLOSMES	7	0	7	0
MOUFFY	1	0	1	0
POILLY-SUR-SEREIN	13	0	13	0
PREHY	12	0	12	0
QUENNE	5	0	5	0
SAINT-BRIS-LE-VINEUX	13	0	13	0
SAINT-CYR-LES-COLONS	4	0	4	0
SAINT-PERE	11	0	11	0
SERRIGNY	4	0	4	0
THAROISEAU	2	0	2	0
TONNERRE	2	0	2	0
VAL-DE-MERCY	1	0	1	0
VENOY	7	0	7	0
VERMENTON	2	0	2	0
VEZELAY	4	0	4	0
VILLY	19	0	19	0
VIVIERS	7	0	7	0
<b>TOTAL 89</b>	<b>585</b>	<b>12</b>	<b>573</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3814</b>	<b>242</b>	<b>3438</b>	<b>113</b>